


Art.: 1701
Columna de Ducha con Lavapies Inox.
Stainless Steel Shower Column with Feet Washer

Características

- Columna de ducha de Ø60 en acero inoxidable AISI 316L.
- Agua fría y caliente.
- Preparada para su instalación en exterior.
- Mezclador progresivo con disco cerámico.
- Dispositivo anti-quemaduras (limitador de temperatura).
- Cierre en posición de agua fría.
- Salida de ducha en fundición de latón con sistema anti-cal.
- Grifo lavapies de disco cerámico.
- Consumo constante de 9 l/min. de 0,5 a 9 bar.

Features

- Shower column Ø60 in stainless steel AISI 316L.
- Cold and hot water.
- Ready for outdoor installation.
- Progressive mixer with ceramic disc.
- Anti-scalding device (temperature limiter).
- Closing in cold water position.
- Washer head in casting brass with anti-lime system.
- Feet washer with ceramic cartridge.
- Constant consumption of 9 l/min. from 0,5 to 9 bar.



Ref.	Dimensiones / Dimensions (mm.)			
	a	b	c	d
1700 04	2015	1020	670	415

INSTRUCCIONES PARA SU INSTALACIÓN

INSTALLING INSTRUCTIONS



Lea atentamente estas instrucciones e instruya al personal encargado de su utilización


Read these instructions and instruct the personnel to use

1. Colocación del soporte en la pared / Bracket wall setting

- Colocar el soporte para la pared teniendo en cuenta que el punto de color verde "X" situado en el propio soporte indica la posición en la que estará orientada la llave de accionamiento del grifo. / *Place the bracket for the walling considering that the green point "X" located on the bracket point out in which position will be orientated the handle of the taps.*



- Mantener la parte superior de la base del soporte a ras de suelo. / *Hold the upper part of the bracket base at floor level.*




- En el momento de la instalación de las columnas de ducha se debe extraer el tapón protector de color blanco. / *White protective cap have to be taken away at the moment of installing the shower columns.*


2. Montar las válvulas de retención nº 2 con los filtros correspondientes suministrados; fijar con la llave del número 17. / *Assembly nº 2 check valves with the respective filters supplied; block with ch17 wrench.*



3. Colocar la base cromada "A" de la columna de ducha en los orificios roscados del soporte. / *Put the chrome-plating base "A" of the shower column on the thread holes of the bracket.*



4. Rocar las barras "B" en el soporte y fijar las tuercas con la llave del número 13. / *Screw the tie rod "B" on the bracket and fix the nuts with ch13 wrench.*



5. Introducir el tubo de INOX AISI 316L con el difusor lavapies por las barras hasta apoyarlo en la base. / *Insert the stainless steel pipe INOX AISI 316L placing it on the base.*



6. Insertar el cuerpo con los tubos flexibles rojo y azul en el tubo INOX y fijar los tubos flexibles del lavapies. / *Insert the body with red and blue stainless steel hoses inside the INOX pipe and fix the feet washer hose.*



7. Roscar el tubo flexible rojo en la conexión de agua caliente y el azul en la conexión de agua fría de la base. / *Screw the red hose on the hot water connector and the blue hose on the cold water connector of the base.*



8. Colocar el cuerpo en el tubo INOX y fijar con la llave del número 13. / *Rest the body in the INOX pipe and block with wrench ch13.*



9. Roscar el tubo flexible al cuerpo con la llave del número 18. / *Screw the flexible pipe on the body with wrench ch18.*



10. Roscar la barra M10 al cuerpo con el accionamiento. / *Screw the tie rod M10 on the body with the handle.*



11. Insertar el tubo INOX colocándolo en el cuerpo con el accionamiento. / *Insert the INOX pipe resting it on the body with the handle.*



12. Roscar el tubo flexible al soporte del grifo y colocarlo en el tubo INOX. / *Screw the flexible hose on the shower head bearing and place it on the INOX pipe.*



13. Ajustar la cubierta con la llave del número 26. / *Block the cap with wrench ch26.*



* Se suministra la cubierta de aluminio "M" de protección del anclaje para el almacenamiento de invierno. / *Supplied the aluminium cap "M" for protection of the bracket for winter storage.*

