

Art. 1785 Secador Mural del Cabello

Art. 1785 Wall style Hair Dryer

Características

- Este producto está diseñado especialmente para cuartos de baño y presente entre otras ventajas resistencia a las caídas, prueba de agua y doble aislamiento.
- Tiene una estructura ergonómica, un aspecto atractivo y es silencioso.
- Es fácil de controlar y muy potente.
- Proporciona aire caliente abundante y suave.
- Es una buena elección para el secado y el embellecimiento del cabello así como para el secado de la piel.
- La longitud máxima del tubo de aire es de 1,2 m.
- La salida se encuentra lejos de la fuente de calor.
- La temperatura del aire tiene un límite máximo controlado automáticamente, de manera para proteger su piel y su cabello.
- El aparato dispone de una base de enchufe (110/220V), que es de mucha utilidad en los hogares o en los viajes.

Features


- The product is designed specially for bathroom, which provide many advantages: ant drop, waterproof and double insulation.
- It has relational structure, attractive appears and silent.
- It is easy to control and has strong power.
- The warm wind is large and soft.
- It is favour chose for hair dry, hair beauty and skin dry.
- And the valid length of forced draught pipe over 1,2 m.
- The exit is far from the heat source
- It goes beyond the limited temperature, it can automatic protect and the temperature or wind is constant, so it can protect your skin and hair.
- The product provides the socket of beard plane (110/220V). this product provides best service for the family or trip.

Instrucciones de uso

1. Conecte a la corriente
2. El secador se pondrá en marcha inmediatamente al coger la empuñadura de secado.
3. Al volver a colgar, el secador se apagará
4. El funcionamiento del secador se interrumpe a los 15 minutos de funcionamiento
5. Si desea que siga funcionando deberá colgar la empuñadura de secado un segundo, y volver a cogerla, se reiniciará el ciclo.

Use direction

1. Switch on power
2. take down the draught handle
3. if you to stop it, you may hang back the handle
4. After working for 15 min.
5. If you want it continue to work, you must hang back the handle after in second, it can turn to the next work period.



Nº	ESPECIFICACIONES / SPECIFICATIONS		
1	Voltaje	Voltage	220 V
2	Frecuencia	Frequency	50Hz
3	Corriente	Current	3 A
4	Potencia	Power	700 W
5	Dimensiones embalaje	Dimensions packing	500 mm X 440 mm X 420 mm
6	Protección frente al agua	Protection for waterproof	IP x 4
7	Control por temporización	Auto timer control	Automático / Automatic
8	Potencia de la base conex.	Output power of socket	10 W

Nº	PARTES PRINCIPALES / MAIN PARTS	
1	Caja de conexión	Connection box
2	Tapa	Cover
3	Base	Base
4	Base de corriente	Socket of beard plane
5	Interruptor	Switch
6	Tubo de secado	Forced draught pipe
7	Empuñadura de secado	Draught handle

ESQUEMAS DE CONEXIÓN / POWER DRAWING

