

GENEBRE

Climatización / *Climate control*



GE SYSTEM

Único sistema con posibilidad
de reapriete en caso de
fuga de agua





Ref. 70151 03 00 - 70151 04 00
 Válvula manual escuadra para tubo de hierro con GE system
Manual angle radiator valve for steel pipe with GE System



Ref. 70153 03 00 - 70153 04 00
 Detentor escuadra para tubo de hierro con GE System
Angle adjusting lock shield valve for steel pipe with GE System



Ref. 70587 03 00 - 70587 04 00
 Válvula manual escuadra para tubo de cobre, PEX o multicapa con GE System
Manual angle radiator valve for copper, polyethylene or multilayer pipe with GE System



Ref. 70564 03 00 - 70564 04 00
 Detentor escuadra para tubo cobre, PEX o multicapa con GE System
Angle lock shield valve for copper, PEX or multilayer pipe with GE System



Ref. 70031 03 00 - 70031 04 00
 Válvula termostaticable escuadra para tubo de hierro con GE System
Angle radiator valve with thermostatic option, for steel pipe with GE System



Ref. 70048 03 00 - 70048 04 00
 Válvula termostaticable escuadra para tubo cobre, polietileno o multicapa con GE System
Angle radiator valve with thermostatic option, for copper or polyethylene pipe with GE System




Ref. 70590 00 00
 Cabezal termostático
Thermostatic head



Ref. 70306 00 02 - 70306 00 12
 Cabezal electro-térmico para válvulas termostaticables
Electrothermal control for thermostatic valves



Ref. 71028 04 00
 Válvula monotubo termostaticable
Thermostatic valve for single-pipe installation



Ref. 70041 - 70071 - 70070
 Racor tubo cobre, polietileno reticulado (PEX) y multicapa
Copper, PEX polyethylene and multilayer pipe fitting



Ref. 3907 00
 Sensor de temperatura
Temperature sensor



Ref. 3179 - 3189
 Válvula de seguridad escuadra- 3 bar (3179)
 Válvula de seguridad escuadra-6 bar (3189)
*Safety relief angle valve-3 bar (3179)
 Safety relief angle valve-6 bar (3189)*



Ref. 3182 - 3188

Válvula de seguridad escuadra- 3 bar (3182)
Válvula de seguridad escuadra-6 bar (3188)

Safety relief angle valve-3 bar (3182)
Safety relief angle valve-6 bar (3188)



Ref. 3191 - 3192

Válvula de seguridad escuadra con conexión manómetro- 3 bar (3191)
Válvula de seguridad escuadra con conexión manómetro (3192)

Safety relief angle valve with pressure gauge connection-3 bar (3191)
Safety relief angle valve with pressure gauge connection -6 bar (3192)



Ref. 70017 01 00

Purgador manual de aire orientable
Orientable manual air vent

Ref. 70018 01 02

Purgador manual de aire
Manual air vent



Ref. 71012 06 02 (derecho/*right*)
71012 06 13 (izquierdo/*left*)
Purgador automático de aire
Automatic air vent valve



Ref. 70037

Purgador automático de aire
Automatic air vent



Ref. 70038

Purgador automático de aire con cierre manual y conexión lateral
Automatic air vent with manual lockin plug and lateral connection



Ref. 70037

Degasificador automático
Automatic degassing device



Ref. 70035

Colector simple componible 2, 3 y 4 vías
2, 3 and 4 ways module single manifold




Ref. 70171

Colector simple componible sanitario con regulación 2, 3 y 4 vías
2, 3 and 4 ways modular sanitary manifold with adjustment



Ref. 4790

Válvula motorizada / zona 2 vías con cable de 2 hilos
2 ways motorised-zone valve with 2 cores wire



Ref. 4791

Válvula motorizada / zona 3 vías con cable de 2 hilos
3 ways motorised /zone valve with 2 cores wire



Ref. 4792 (2 vías/2 ways)

Ref. 4793 (3 vías/3 ways)

Válvula motorizada / zona 2/3 vías ON/OFF con muelle de retorno y con interruptor auxiliar y cable de 5 hilos
2 /3 ways motorised /zone ON/OFF valve with spring return and auxiliar switch and 5 cores wire



Ref. 3911 00
 Termostato de pared electromecánico
Wall electromechanical thermostat



Ref. 3912 00
 Termostato de pared electrónico con display
Wall electronic thermostat with display



Ref. 3913 00
 Cronotermostato de pared y semiempotrado
Wall and semirecessed chronothermostat



Ref. 3914 00
 Termostato de pared digital con pantalla táctil
Touch screen wall digital thermostat



Ref. 3900 00
 Termostato electrónico oscilante/modular con pantalla LCD (empotrar)
Electronic floating/modulating thermostat with LCD display (built-in)



Ref. 3901 00
 Termostato electrónico ON/OFF con display fondo color (de empotrar)
Electronic ON/OFF thermostat with colour back light display (built-in)



Ref. 3902 00
 Termostato electrónico ON/OFF con pantalla LCD (de empotrar)
Electronic ON/OFF thermostat with LCD display (built-in)



Ref. 3905 00
 Termostato electrónico oscilante/modular con selector (de empotrar)
Electronic floating/modulating thermostat with switching system (built-in)



Ref. 3906 00
 Termostato electrónico oscilante/modular con pantalla LCD (de empotrar)
Electronic floating/modulating thermostat with LCD display (built-in)

AIRE ACONDICIONADO / AIR CONDITIONING



Ref. 3255
 Bomba de condensación visto
Condensate pump



Ref. 3256
 Bomba de condensación mini
Condensate pump mini



Ref. 70500
 Mando Universal Aire Acondicionado
Air conditioning Universal Control

Ref. 70048 y 70590
Valvula termostaticable
escuadra + cabezal
termostático
*Angle radiator valve+
Thermostatic head*

Ref. 70018 y 71012
Purgador
Air vent for radiator



Ref. 3901
Termostato
Thermostat

Ref. 70037
Desgasificador
Air vent



Radiador en aluminio
Aluminum radiator


Ref. 70036 06 00
Colector simple 2-3 salidas
3/4" y 1"
*2 or 3 ways module
for single manifold
3/4" and 1"*



Ref. 70070 16 00
Racor 3 piezas
para tubo multicapa
*3 pieces multilayer
pipe fitting*



Ref. 70564
Detentor
*Angle lock
shield valve*





GENEBRE

EDIFICIO GENE BRE. Av. de Joan Carles I , 46-48

08908 L'Hospitalet de Llobregat. Barcelona (Spain)

Nacional: Tel. +34 932 988 001. Fax. +34 932 988 006

Exportación: Tel. +34 932 988 000. Fax. +34 932 988 008

genebre@genebre.es - www.genebre.es

Servicio de Atención Técnica al Cliente: 902 504 203